

**Deklaracija o Svojstvima**  
**AF-006/10.2016**



- 1. Jedinstveni identifikacioni broj proizvoda:**  
"Adera Finna"
- 2. Identifikacija proizvoda:**  
Glet masa "Adera Finna" 20 kg
- 3. Namenjena upotreba ili upotrebe građevinskog proizvoda, u skladu sa uskladjenom primenljivom tehničkom specifikacijom, dostavljenom od strane proizvođača:**  
U skladu sa Aneksom ZA1, SR EN 13279-1:2009

- 4. Naziv i kontakt adresa proizvođača:**

**Sedište:**

SINIAT SA

Strada Drumul Leordeni 106, sect 4, București, România

Telefon:+ 021 334 97 75

Fax: + 4 021 334 97 77

[www.siniat.com](http://www.siniat.com)

**Fabrika Agireš**

Str. Fabricii, Nr.281, Agireš, Kluž, Rumunija

Telefon:+ 4 0264 354180

- 5. Ukoliko je potrebno navesti ime i kontakt ovlašćene osobe čija nadležnost pokriva obaveze definisane u Članu 12, paragrafu 2:**  
-
- 6. Sistem ili sistemi procene i verifikacije postojanosti performansi građevinskog proizvoda kao što je predviđeno Članom 5:**  
Sistem 4 za sve zahteve, u skladu sa članom ZA.2 referentnog standarda
- 7. Pokrivenost građevinskog proizvoda harmonizovanim standardom:**  
SR EN 13279-1:2009 "Građevinski lepкови i gipsani malteri"
- 8. U slučaju deklaracije performansi građevinskog proizvoda za koje je izvršena Evropska tehnička procena:**  
-

## 9. Deklarisane performanse:

„Adera Finna“

Suštinske karakteristike:	Performanse	Harmonizovani standard testa
Sadržaj gipsanog vezača (%)	> 80%	SR EN 13279-2:2005, klauzula 4.2
Početno vreme vezivanja (min)	> 70	SR EN 13279-2:2005, klauzula 4.4
Otpornost na savijanje (N/mm <sup>2</sup> )	> 1,5	SR EN 13279-2:2005, klauzula 4.5.4
Otpornost na kompresiju - sabijanje (N/mm <sup>2</sup> )	> 2,5	SR EN 13279-2:2005, klauzula 4.5.5
Reakcija na vatru	Klasa A1	SR EN 13501-1+A:2010

## 10. Performanse proizvoda identifikovane u tačkama 1. i 2. je u skladu sa deklariranim performansama u članu 9.

Ova deklaracija je izdata pod isključivom odgovornošću proizvođača navedenog u članu 4.

CE označavanje je u primeni od 2008.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Viorica DOMSA  
Quality Manager

Zoltan AGOSTON  
Plant Manager



Agireš, 31.10.2016